

BATERIE STACJONARNE OPzS
 Batterie stazionarie OPzS
 Stationary batteries OPzS
 Stationäre batterien OPzS
 Стационарные аккумуляторные батареи OPzS

Według normy DIN 40736-1 dotyczącej baterii stacjonarnych. / Secondo norme DIN 40736-1 per batterie stazionarie. / According to DIN 40736-1 for stationary batteries. / Nach DIN 40736-1 für den stationären Batterien. / Согласно норме DIN 40736-1 стационарных элементов аккумуляторов.

TYP Tipo Type Typ Тип	NAPIĘCIE Vtaggio Voltage Spannung Напряжение	KOŃCÓWKI BIEGUNOWE Terminali Terminal Terminals Наконечники полюса	POJEMNOŚĆ [Ah] w ZALEŻNOŚCI OD CZASU ROZŁADOWANIA Capacità [Ah] in funzione del tempo di scarica [Ah] capacity depending on discharging time Kapazität [Ah] in Abhängigkeit von der Ausladezeit Ёмкость [Ah] в зависимости от времени разрядки			
			5h	8h	10h	120h
9 OPzS 150	6	2	150	159	162	227
4 OPzS 200	2	2	200	211	215	301
5 OPzS 250	2	2	250	264	269	377
6 OPzS 300	2	2	300	317	323	462
5 OPzS 350	2	2	350	368	375	581
6 OPzS 420	2	2	420	445	454	708
7 OPzS 490	2	2	490	519	530	822
6 OPzS 600	2	2	600	623	636	967
7 OPzS 700	2	4	700	732	747	1135
8 OPzS 800	2	4	800	833	850	1292
9 OPzS 900	2	4	900	941	960	1459
10 OPzS 1000	2	4	1000	1044	1065	1619
11 OPzS 1100	2	4	1100	1149	1172	1781
12 OPzS 1200	2	4	1200	1253	1279	1944
11 OPzS 1375	2	4	1375	1495	1525	2251
12 OPzS 1500	2	4	1500	1588	1620	2391
13 OPzS 1625	2	4	1625	1720	1755	2590
14 OPzS 1750	2	6	1750	1852	1890	2789
15 OPzS 1875	2	6	1875	1989	2030	2996
16 OPzS 2000	2	6	2000	2122	2165	3195
17 OPzS 2130	2	8	2130	2386	2435	3594
18 OPzS 2250	2	8	2250	2494	2545	3756
20 OPzS 2500	2	8	2500	2646	2700	3985
24 OPzS 3000	2	8	3000	3185	3250	4797

BATERIE SOLARNE OPzV

Batterie solari OPzV

Solar batteries OPzV

Solarbatterien OPzV

Солнечные аккумуляторные батареи OPzV

Według normy DIN 40742 dotyczącej baterii stacjonarnych. / Secondo norme DIN 40742 per batterie stazionarie. / According to DIN 40742 for stationary batteries.
Nach DIN 40742 für den stationären Batterien. / Согласно норме DIN 40742 стационарных элементов аккумуляторов.

TYP Tipo Type Typ Тип	KOŃCÓWKI BIEGUNOWE Terminali Terminal Terminals Наконечники полюса	POJEMNOŚĆ Capacità Capacity Kapazität Ёмкость Ah	POJEMNOŚĆ [Ah] W ZALEŻNOŚCI OD CZASU ROZŁADOWANIA I KOŃCOWEGO NAPIĘCIA [V] Capacità [Ah] in funzione del tempo di scarica e della tensione finale [V] [Ah] capacity depending on discharging time and final voltage [V] Kapazität [Ah] in Abhängigkeit von der Ausladezeit und Schlussspannung [V] Ёмкость [Ah] в зависимости от времени разрядки и конечного напряжения [V]				
			C1 1,65	C3 1,7	C5 1,75	C8 1,77	C10 1,8
4 OPzV 200	2	200	129	168	188	208	213
5 OPzV 250	2	250	158	210	235	260	265
6 OPzV 300	2	300	193	252	282	312	317
5 OPzV 350	2	350	228	302	337	371	381
6 OPzV 420	2	420	272	361	406	446	455
7 OPzV 490	2	490	317	426	470	520	535
6 OPzV 600	2	600	391	540	609	673	698
8 OPzV 800	4	800	520	723	812	901	931
10 OPzV 1000	4	1000	648	906	1010	1124	1158
12 OPzV 1200	4	1200	782	1084	1213	1356	1396
12 OPzV 1500	4	1500	881	1247	1381	1515	1564
16 OPzV 2000	6	2000	1178	1663	1836	2020	2089
20 OPzV 2500	8	2500	1470	2079	2297	2525	2614
24 OPzV 3000	8	3000	1767	2490	2757	2890	3138

AKUMULATORY TRAKCYJNE HERMETYCZNE
BATTERIE ERMETICHE GEL
TRACTION HERMETIC BATTERIES
HERMETISCHE TRAKTIONSAKKUS
ТЯГОВЫЕ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

TYP Tipo Type Typ Тип	NAPIĘCIE Voltaggio Voltage Spannung Напряжени	MASA Peso Weight Masse Масса	WYMIARY Dimensioni Dimensions Abmessungen Размеры mm		
			L	W	H
6 GEL L3	12	22	278	175	190
6 GEL 65	12	30	308	175	225
6 GEL 76	12	30,5	330	171	233
6 GEL 85	12	34	345	171	235
6 GEL 105	12	42	345	171	285
6 GEL 140	12	60	513	218	215
6 GEL 165	12	71	517	270	240
3 GEL 175	6	34	242	190	275
3 GEL 250	6	49	320	183	365